



ВСЕ ДЛЯ ОБЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ ЗАХИСТУ ВІД БРУДУ



Системи захисту від бруду

Придверні решітки

Придверні решітки – це перший бар'єр, який перешкоджає попаданню в приміщення снігу, піску і великих частинок бруду. Брудозахисні алюмінієві решітки призначені для використання в будівлях з великим потоком відвідувачів і переміщеннями вантажів спеціальними візками (в аеропортах, на вокзалах, у торговельних і медичних центрах, банках, готелях).



«СІПІ» – придверні решітки з широким вибором чистячих елементів, які закріплені в несучий алюмінієвий профіль. Решітки можуть бути доповнені чистячими алюмінієвими скребками. Є стандартні розміри та можливість виготовлення індивідуальних виробів. Рекомендується встановлення виробу в підготовлений приямок.


ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Промислові об'єкти
- Об'єкти міської забудови


Гума + скребок + щітка

Вага

22 кг/м²



Колірна гамма (гума)



Колірна гамма (щітка)





Колірна гамма (текстиль)



Гума

Вага


18 кг/м²



Гума + скребок

Вага


19,25 кг/м²



Щітка

Вага


14,3 кг/м²



Гума + щітка

Вага


16,3 кг/м²



Щітка + скребок

Вага


16,35 кг/м²



Текстиль

Вага


12,5 кг/м²



Текстиль + скребок

Вага


17,5 кг/м²



Текстиль + щітка

Вага


14,3 кг/м²



Текстиль + гума

Вага


15 кг/м²



Придверні решітки «Респект» – це решітки з різноманітними чистячими наповненнями, що закріплені в алюмінієвих профілях та з'єднанні між собою гумовою вставкою спеціальної конфігурації.

Переваги:


- Невелика висота дозволяє використовувати решітку без облаштування приямка.
- Вироби стійкі до корозії та перепадів температури від -40 до +70 °С.
- Виробляються на замовлення будь-яких розмірів.
- Можливе виготовлення вставок із текстилю, гуми, щіток.
- Легко скручуються в рулон для видалення бруду.



Гума

Вага


14 кг/м²



Текстиль

Вага


12 кг/м²



Щітка

Вага


14,2 кг/м²



Щітка + текстиль

Вага


14 кг/м²



Гума + щітка

Вага


14,2 кг/м²



Гума + текстиль

Вага

13 кг/м²



УМОВНІ ПОЗНАЧЕННЯ:

- Безпечно для проїзду техніки людей з обмеженими можливостями.
- Рекомендовано для використання в приміщенні.
- Рекомендовано для установки у вхідних групах з розсувними дверима.
- Рекомендовано для установки у вхідних групах з обертовими дверима.
- Безпечно для взуття на високих підборах.
- Рекомендовано для використання поза приміщенням.
- Виріб важкозаймистий.



Алюмінієве обрамлення

Для того, щоб запобігти передчасному зношенню краю покриття та для досягнення максимальної зручності в експлуатації систем брудозахисту, рекомендується використовувати спеціальне алюмінієве обрамлення.

Ідеальним способом розташування придверних решіток та модульних покриттів є встановлення їх в приямок (рівний товщині покриття), або на підлогу в зовнішньому алюмінієвому обрамленні.





Таким способом укладання можна досягнути максимальної зручності користування виробом і забезпечити захист від передчасного зношування краю покриття.



Вбудоване



Зовнішнє



Ворсове покриття

Ворсове покриття – третій етап брудозахисту, який розміщується у вестибюлі і є завершальним в ефективній системі захисту приміщення від бруду. Покриття складаються зі 100%-й поліпропіленовий чи поліамідний ворс, вплавлений в гумову водонепроникну основу, що дозволяє зібрати 4–5 кілограми бруду на 1 квадратний метр виробу.



ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:

- Приватні будинки
- Промислові об'єкти
- Об'єкти міської забудови

Брудозахисний килим «ПАРИЖ»

Коврик з гумовим обрамленням і водонепроникною основою:

- застосовується в тамбурі або внутрішніх приміщеннях;
- матеріал – 100%-й поліпропілен, вплавлений в гуму;
- виробляється на замовлення згідно індивідуальних

«ПАРИЖ»

Структура ворсу	відкрита
Матеріал верху	100% поліпропілен
Матеріал низу	водонепроникний ПВХ
Висота, мм	7,5
Ширина рулона, мм	1200, 2000
Вага, кг	3
Оброблення краю	гумова окантовка
Колір	світло-сірий, темно-сірий, бежевий, коричневий, червоний, синій, зелений

Брудозахисний килим «ЛАН»

Килим на резинової основі з резиновим обрамленням. Структура ворсу у вигляді петель, що дозволяє вбирати велику кількість вологи, а смужки різної висоти добре очищають взуття від піску.

- килим застосовується в тамбурі або внутрішньому приміщенні;
- матеріал – 100%-й поліпропілен, вплавлений в

«ЛАН»


Структура ворсу	петлі
Матеріал верху	100% поліпропілен
Матеріал низу	водонепроникний ПВХ
Висота, мм	18
Ширина рулона, мм	2000
Вага, кг	4,5
Оброблення краю	гумова окантовка
Колір	чорний, коричневий

ПЕРЕВАГИ:

- Привабливий зовнішній вигляд і простота в догляді
- Незмінні основні та спеціальні властивості (антистатичні, брудо- і водовідштовхуючі)
- Незмінні фактура, колір та міцність виробу.
- Легкий монтаж

розмірів, будь-яких геометричних форм;

- термін виготовлення від 1 дня;
- здатність поглинати воду – 3 л/м²;
- гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.



Брудозахисний килим «ПОЛЯНА»

Килим з гумовою окантовкою і водонепроникною основою. Структура ворсу – петлі.

- застосовується в тамбурі чи внутрішніх приміщеннях;
- матеріал – 100%-й поліпропілен, вплавлений в гуму;
- виготовляються на замовлення за індивідуальними розмірами, будь-яких геометричних форм;
- термін виготовлення від 1 дня;
- здатність поглинати воду – 5 л/м²;
- гарантія 12 місяців за умови правильного використання та своєчасного чищення.



«ПОЛЯНА»

Структура ворсу	петлі
Матеріал верху	100% поліпропілен
Матеріал низу	водонепроникний ПВХ
Висота, мм	15
Ширина рулона, мм	2000
Вага, кг	4
Оброблення краю	гумова окантовка
Колір	темно-сірий, коричневий



Піддон Step

Пластиковий піддон – є елементом трьохступінчатої системи брудозахисту, він є ефективним рішенням для захисту приміщень від вуличного бруду, болота, снігу, піску. Можна використовувати при вході в приватні будинки, супермаркети, бізнес центри, торгово-розважальні комплекси та будь-яку будівлю з різним рівнем інтенсивності проходження відвідувачів.




ДЕ ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ:




- Входи в приватні будинки
- Входи в бізнес центри
- Входи в супермаркети
- Входи в торгові центри

ПЕРЕВАГИ:

- Захист від бруду та вологи
- Збереження чистоти
- Легкість у догляді
- Стійкі до зносу та деформації






арт. 86401

арт. 231019
арт. 239019арт. 2310191
арт. 2390191

арт. 301C13B-64-AC-Step

Із цим продуктом поєднують

Скоба кріплення
арт. 68801Вставка переливу
арт. 68841Модульна
системаМонтаж піддона з трубою
для відходу в дощову
каналізаціюМонтаж піддона без
кріпильних скобМонтаж піддона з
кріпильними скобамиМонтаж модульної
системи

Артикул	Найменування	Довжина, мм	Ширина, мм	Висота, мм	Маса, кг
86401	Піддон Step 600x400 H70 пластиковий	610	410	70	1,2
231019	Решітка 600x400 чарункова оцинкована для піддона пластикового Step	598	398	18	3,6
239019	Решітка 600x400 чарункова з нержавіючої сталі для піддона пластикового Step	598	398	18	3,6
2310191	Решітка 600x400 чарункова оцинкована з напрямленими ребрами для піддона пластикового Step	597	397	18	3,0
2390191	Решітка 600x400 чарункова з нержавіючої сталі з напрямленими ребрами для піддона пластикового Step	597	397	18	3,0
301C13B-64-AC-Step	Решітка «CIT» гума + скребок 600 x 400 мм чорна	588	388	22	3,5

0 800 201 821
vodaland.com.ua

Проектні рішення

Індивідуальний приватний будинок

Шановні клієнти! Для підвищення якості виконуваних робіт з благоустрою території, а також ефективності роботи інженерних систем (поверхневий водовідвід, підземний дренаж, каналізація і т.п.) вашого будинку, компанія VODALAND пропонує розробити технічне рішення, завдяки якому ви отримаєте повну інформацію про існуючі варіанти водовідведення на вашій ділянці і мінімізуєте ризики, пов'язані з можливими помилками будівельників.



Безкоштовне технічне рішення включає в себе:

- Нанесення на план продукції
- Підсумкову відомість
- Типові схеми монтажу
- Розрахунки запроєктованої продукції

При замовленні безкоштовного технічного рішення, ви отримаєте розташування продукції на плані (вид зверху). Даний вид рішення показує принципове рішення, що дає розуміння про його влаштування і функціонування.

Платне технічне рішення включає в себе:

- Детально розроблене технічне рішення з попередньо погодженою концепцією.
- Пояснювальну записку
- Підсумкову відомість
- Повний пакет детально розроблених креслень, побудова профілів дощової/дренажної/господарсько-побутової каналізації
- Розрахунки запроєктованої продукції
- Детальні монтажні схеми

При замовленні платного технічного рішення, ви отримаєте повний пакет робочих креслень, який дозволить будь-якій підрядній організації виконати монтаж запроєктованої продукції.

ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРОБКИ ТЕХНІЧНОГО РІШЕННЯ:

- Генплан ділянки з усіма будівлями та спорудами
- План ділянки з висотними відмітками території (топографічна зйомка – проектні відмітки, ухил ділянки)
- Геологія ділянки



Перевірена якість

Продукція, що витримує
навантаження роками



→ Скануйте щоб переглянути



ТОВ «ВОДАЛЕНД УКРАЇНА»

0 800 201 821

info@vodaland.com.ua



vodaland.com.ua
